



**ECOLOGY**  
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

**ИДЕАЛЕН**  
ДЛЯ ВЕНЕЦИАНСКОЙ  
ШТУКАТУРКИ



# защитный ВОСК

ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ШТУКАТУРОК

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



# СВОЙСТВА

Защитная финишная отделка декоративных штукатурок. Применяется внутри помещений. Создаёт тончайший защитный слой. Придает обработанным поверхностям глянцевый блеск и глубину цвета, подчеркивает индивидуальную красоту декоративных штукатурок, обеспечивает дополнительную стойкость к влаге и механическим воздействиям.



время  
высыхания 1 ч

Расход


**50-150 г/м<sup>2</sup>**

Работы проводить при температуре от +7 °С до +35 °С

Фасовка

**0,9 кг**

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**





- ✦ ПРИДАЕТ ПОВЕРХНОСТИ КРАСИВЫЙ ГЛАНЦЕВЫЙ БЛЕСК  
Легко полируется
- ✦ СОЗДАЕТ ТОНЧАЙШИЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ  
Обеспечивает устойчивость к влаге и механическим воздействиям
- ✦ ИДЕАЛЕН В СОЧЕТАНИИ С ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКОЙ  
Удобен в применении
- ✦ ПОДЧЕРКИВАЕТ ГЛУБИНУ ЦВЕТА ПОКРЫТИЯ



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**

## СОВЕТЫ МАСТЕРА

Поверхность на которую наносится воск, должна быть полностью высушена.

- 1. Материал перед нанесением тщательно перемешать.
- 2. Воск наносить шпателем, кельмой или валиком тонким слоем.
- 3. Поверхность, обработанная воском, полируется кельмой или автоматической дрелью, либо машинкой для полировки с насадкой из мягкого материала. Максимальное количество оборотов дрели – 2000-3000 об/мин (при большем количестве оборотов воск может подгорать).
- 4. При желании воск может являться основой для пигментов блескообразующих Farbitex Profi (золото, серебро, мерцание).  
Рекомендуемое количество слоев: 1-3 слоя.  
Разбавление не требуется.  
Время высыхания: до отлипа-1 час, гляцевание через 4 часа, полное высыхание-24 часа.  
После завершения работ инструмент тщательно промыть водой.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО  
**FARBITEX**<sup>®</sup>  
**PROFI**



**ABC Farben**

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



[vk.com/abcfarben](https://vk.com/abcfarben)



▶ **КАТЯ РЕМОНТ**

Качество – наш приоритет!



[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)