

ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ
С ЭФФЕКТОМ ЗАМШИ

ЗАМША

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
РАБОТ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



НОВЫЙ ОБЛИК SHAMMU

Обновлённый визуальный образ для современного и премиального продукта.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



ПРЕЖНИЙ ДИЗАЙН



2026



НОВЫЙ ДИЗАЙН



СОВРЕМЕННЫЙ ВИЗУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ

Чистый, актуальный дизайн, подчёркивающий декоративный характер и премиальность продукта.



УЛУЧШЕННАЯ НАВИГАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Понятная структура информации и акцент на ключевых преимуществах покрытия.



УСИЛЕННАЯ ПРЕМИАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРЕНДА

Выразительный стиль, который формирует доверие и повышает узнаваемость на полке.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ЛЕГКО НАНОСИТСЯ

не требует дополнительной подготовки,
удобен и прост в работе



ЭФФЕКТ НАТУРАЛЬНОЙ ЗАМШИ

визуально и тактильно передаёт мягкую
фактуру замши



МАТОВАЯ ЭЛЕГАНТНОСТЬ

создаёт благородное, уютное
и дорогое покрытие



НЕ ТРЕБУЕТ ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ

готовое декоративное покрытие для интерьеров



ПРАКТИЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

выдерживает лёгкую влажную уборку

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Тонкослойное декоративное покрытие с эффектом натуральной замши для оформления интерьеров. Образует матовую, слегка шероховатую поверхность, визуально и тактильно передающую фактуру замши. Легко наносится, позволяет создавать различные декоративные эффекты и помогает визуально скрывать небольшие неровности стен.

Расход 100–200 мл/м² на 1 слой
Время высыхания до отлипа 1 час
Полное высыхание 24 часа
Температура нанесения не ниже +7 °С
Разбавление водой до 5% при необходимости
Блеск матовый
Фасовка..... 0,9 л; 2,5 л; 4,5 л.

1 л укрывает до 10 м²

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Декоративное покрытие предназначено для нанесения внутри помещений по минеральным поверхностям: бетон, кирпич, гипс, цемент, гипсокартон, шпатлёвка, штукатурка.

Также подходит для ДВП, ДСП, МДФ и других оснований.

Покрытие формирует различные декоративные узоры, оптически скрывает неровности стен и подходит для оформления интерьеров в разных стилях.

Практичное покрытие для жилых комнат, коридоров, кабинетов, гостиных и коммерческих пространств.

РЕАЛЬНЫЙ ВЫКРАС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность очистить от старых наслоений, пыли, ржавчины и других загрязнений.

Перед нанесением покрытия с эффектом замши поверхность рекомендуется окрасить акриловой Грунт-краской (BaseCover), при необходимости заколерованной в цвет финишного покрытия.

Покрытие готово к применению. При необходимости можно разбавить водой до 5%.



СОВЕТ МАСТЕРА

Наносить шпателем, пластиковой кельмой или кистью мазками, круговыми или перекрёстными движениями в 1–2 слоя. В зависимости от направления движения инструмента можно получить разные декоративные эффекты. Для более выразительной фактуры второй слой рекомендуется наносить после полного высыхания предыдущего. Перед началом основных работ желательно сделать небольшой выкрас, чтобы подобрать подходящую технику нанесения и оттенок. После завершения работ инструмент промыть водой.



Артикул	Наименование	Штрихкод, шт	Штрихкод, уп.
4300016336	Декоративное покрытие с эффектом замши SHAMMY (0.9 л) FARBITEX PROFİ	4690416178729	4690416178736
4300016340	Декоративное покрытие с эффектом замши SHAMMY (2.5 л) FARBITEX PROFİ	4690416178743	4690416178750
4300016341	Декоративное покрытие с эффектом замши SHAMMY (4.5 л) FARBITEX PROFİ	4690416178767	

КОНТАКТЫ



TG канал



Группа VK



Яндекс-дзен

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

