

# FARBITEX®

Представлен линейкой наиболее востребованных лакокрасочных материалов, выгодно отличающихся от аналогичных продуктов соотношением цена/качество. Грунтовки, шпатлёвки, акриловые краски, алкидные эмали, клей и олифа, растворители, защитно-красящий состав – все эти материалы экономичны и практичны.



## КЛЕЙ ПВА СТАНДАРТ

# Область применения

## В КАЧЕСТВЕ ДОБАВКИ



ЦЕМЕНТНЫЙ РАСТВОР

## СКЛЕИВАЕТ



ДЕРЕВО



ВИНИЛОВЫЕ И БУМАЖНЫЕ ОБОИ




ТКАНЬ



БУМАГА



ФАНЕРА



КАРТОН

# FARBITEX®

# Преимущества



Высокая клеящая способность



Эластичность клеевого шва



Высокая прочность



Прозрачен при высыхании



Экологичность



Светостойкость



# FARBITEX®

# Характеристики

## Состав:

поливинилацетатная дисперсия, пластификатор  
специальные добавки, вода

## Нанесение:



Расход: 80-200 г/м<sup>2</sup>

## Время высыхания:

при склеивании бумаг или картона изделием можно пользоваться  
через 1 час. При склеивании виниловых обоев и других  
аналогичных материалов клей высыхает при нормальной  
влажности и комнатной температуре за 6-12 часов.

## ФАСОВКИ:

0,75 кг

2,3 кг

10 кг

# FARBITEX<sup>®</sup>

ШАГ

1

## Подготовка поверхности

Поверхность должна быть чистой и сухой. Сильно загрязненные поверхности предварительно следует тщательно промыть водой с добавлением мыла, просушить.

ШАГ

2

## Нанесение покрытия

Клей наносить сплошным слоем или прерывисто.

**FARBITEX**<sup>®</sup>

## КОНТАКТЫ

Центральный офис ABC FARBEN

Россия, 394036 г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1,

тел.: (473) 300-37-36;

youtube: Videоканал о ремонте от ABCFARBEN

e-mail: [info@abcfarben.ru](mailto:info@abcfarben.ru)

instagram: [@abc\\_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

горячая линия 8 800 500 70 80

[www.abcfarben.ru](http://www.abcfarben.ru)



**FARBITEX<sup>®</sup>**