

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI




AQUA BLOCK

ГИДРОФОБНАЯ ПРОПИТКА ДЛЯ КАМНЯ
БЛОКИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВЛАГИ



Предотвращает появление
высолов, глубоко проникая в структуру

БЛОКИРУЕТ ПРОНИКНОВЕНИЕ ВЛАГИ



образует паропроницаемое
«дышащее» покрытие



предотвращает появление высолов
на кирпичной кладке



усиливает гидрофобизирующие свойства
бетонных и цементных смесей при
добавлении 1–4 % грунтовки в раствор



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

УЛУЧШЕННАЯ ФОРМУЛА




Выравнивает впитывающую
способность поверхности



Значительно увеличивает
долговечность покрытия

ДЛЯ МИНЕРАЛЬНЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

Инструменты
для нанесения:



для внутренних
и наружных работ



время
высыхания 4ч



Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®

FARBITEX[®] PROFI

Состав: Многокомпонентная система на основе акриловой дисперсии, функциональных добавок, воды, силикона.

Расход: 100-200 г/м² в один слой. Расход зависит от пористости грунтуемой поверхности.

Время: При температуре (20±2)°С и нормальной влажности – 4 часа.

Транспортирование и хранение: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре и при температуре от 0 °С до +40 °С.
НЕ ЗАМОРАЖИВАТЬ!

ФАСОВКА:

3 кг

5 кг

10 кг



НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



Телеграмм-канал



Яндекс Дзен



Группа ВКОНТАКТЕ



▶ КАТЯ РЕМОНТ

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru