OLECOLOR

НОВИНКА 2026

ЛАК АКРИЛОВО-УРЕТАНОВЫЙ

МОКРЫЙ КАМЕНЬ

ДЛЯ КАМНЯ • КИРПИЧА • БЕТОНА • ДЕРЕВА

- ВОДООТТАЛКИВАЮЩИЙ ЭФФЕКТ
- ЭФФЕКТ МОКРОГО КАМНЯ
- РАБОТАЕТ ДО −30°С
- ЗАЩИТА ДО 10 ЛЕТ



ГЛУБОКО ПРОЯВЛЯЕТ ЦВЕТ И ФАКТУРУ

ДО

ПОСЛЕ

- УСИЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЦВЕТ
- ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВЛАГИ
- УМЕНЬШАЕТ ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ
- СОХРАНЯЕТ ФАКТУРУ ПОВЕРХНОСТИ
- ИДЕАЛЕН ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В МЕЖСЕЗОНЬЕ
- НЕ БЕЛЕЕТ при воздействии воды и температурных колебаниях



ПОДХОДИТ
ДЛЯ РАЗНЫХ ОСНОВАНИЙ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



















ПОДЧЕРКИВАЕТ КРАСОТУ МАТЕРИАЛОВ
И ЗАЩИЩАЕТ ИХ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ

ЧТО ДЕЛАЕТ ЛАК
МОКРЫЙ КАМЕНЬ

УСИЛИВАЕТ ЦВЕТ, ПОДЧЕРКИВАЕТ ФАКТУРУ
И СОЗДАЕТ НАДЕЖНУЮ ЗАЩИТУ

КАМЕНЬ



ЭФФЕКТ МОКРОГО КАМНЯ,
ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ
И ЗАГРЯЗНЕНИЙ

КИРПИЧ



УСИЛИВАЕТ ЦВЕТ
И ПРОДЛЕВАЕТ СРОК
СЛУЖБЫ КИРПИЧА

ДЕРЕВО



ПОДЧЕРКИВАЕТ СТРУКТУРУ
ДЕРЕВА, ЗАЩИЩАЕТ
ОТ ВЛАГИ И СЫРОСТИ

БЕТОН



УКРЕПЛЯЕТ ПОВЕРХНОСТЬ,
УМЕНЬШАЕТ ПЫЛЕОБРАЗОВАНИЕ
И ВОДОПОГЛОЩЕНИЕ



ЛАК СОЗДАЕТ ПРОЗРАЧНОЕ ПОКРЫТИЕ, СОХРАНЯЮЩЕЕ ЕСТЕСТВЕННЫЙ ВИД МАТЕРИАЛА,
ОДНОВРЕМЕННО ОБЕСПЕЧИВАЯ ЕГО ЗАЩИТУ НА ДОЛГИЕ ГОДЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВСЕ, ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

РАСХОД

6–8 м²/л

(120–160 мл/м²)

ВЫСЫХАНИЕ

- от пыли — 30 минут
- защитное покрытие — **24 часа**

ТЕМПЕРАТУРА НАНЕСЕНИЯ

от –30°C до +40°C

Можно работать даже при отрицательных температурах.

ИНСТРУМЕНТ

- ✓ кисть
- ✓ валик
- ✓ краскораспылитель

ФИНИШ

Полуглянцевый

Бесцветный

КОЛИЧЕСТВО СЛОЕВ

До полного насыщения поверхности

Второй слой — через **10–20 минут**

ФАСОВКИ

0,9 л
2,5 л
9 л

СРОК СЛУЖБЫ ПОКРЫТИЯ

ДО 10 ЛЕТ*

* При механическом воздействии эффект мокрого камня не быстро исчезает, а ослабляется во времени.



ГОТОВ К РАБОТЕ БЕЗ РАЗБАВЛЕНИЯ | НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА | ЭФФЕКТ «МОКРОГО КАМНЯ»

КОНТАКТЫ

ABC Farben

+7 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж,
пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

@abc_farben

Tg-канал

Группа VK

Яндекс-Дзен



НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА И ДЕКОРАТИВНЫЙ ЭФФЕКТ
ДЛЯ ВАШИХ ПРОЕКТОВ