



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX®
PROFI



ПИГМЕНТ

БЛЕСКООБРАЗУЮЩИЙ

Качество - наш приоритет!



www.abcfarben.ru

Блескообразующий пигмент применяется для создания декоративного эффекта сияния, переливов, блеска, мерцания при добавлении в лессирующий состав.

Наименование	Артикул	Штрих-код
Пигмент блескообразующий для лессирующих составов золото (0.05 кг) FARBITEX PROFİ	4300009418	4690416133421
Пигмент блескообразующий для лессирующих составов серебро (0.05 кг) FARBITEX PROFİ	4300009419	4690416133469
Пигмент блескообразующий для лессирующих составов мерцание (0.05 кг) FARBITEX PROFİ	4300009420	4690416133506
Пигмент блескообразующий для лессирующих составов золото (0.1 кг) FARBITEX PROFİ	4300009421	4690416133445
Пигмент блескообразующий для лессирующих составов серебро (0.1 кг) FARBITEX PROFİ	4300009422	4690416133483
Пигмент блескообразующий для лессирующих составов мерцание (0.1 кг) FARBITEX PROFİ	4300009423	4690416133520

Расход

Расход рассчитывается индивидуально, в зависимости от требуемой насыщенности блеска.

Хранить и транспортировать при температуре от -30 °С до +30 °С

Фасовка

0,05 кг; 0,1 кг

Гарантийный срок хранения
 48 месяцев с даты изготовления



ПИГМЕНТ КОМБИНИРУЕТСЯ С ПРОЗРАЧНЫМИ
ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫМИ И АЛКИДНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ



СОЗДАЕТ СКАЗОЧНЫЙ ЭФФЕКТ МЕРЦАНИЯ НА ПОВЕРХНОСТИ



ХОРОШО ДИСПЕРГИРУЮТСЯ




ТЕРМО И СВЕТОСТОЙКИЙ



СОВЕТЫ МАСТЕРА

- Не использовать в сочетании с наполненными (непрозрачными) материалами.
- Добавить в состав лессирующий 3-7 % блескообразующего пигмента и тщательно перемешать.
- Приготовленный состав не подлежит длительному хранению.
- После завершения работ инструмент промыть водой.





НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX[®]
PROFI



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

КАТЯ РЕМОНТ 

[VK.COM/OLECOLOR](https://vk.com/olecolor) 

Качество – наш приоритет!



www.abcfarben.ru