



Грунтовка ГФ-021 Olecolor

Грунтовка ГФ-021 предназначена для окрашивания металлических поверхностей в качестве антикоррозионного грунтовочного слоя, а также в качестве подготовительного слоя перед нанесением финишного слоя эмали или грунт-эмали на деревянные поверхности.

Основное назначение:

- Создание качественной адгезии (сцепления) между финишным покрытием и поверхностью.
- Экономия на количестве финишного покрытия (как правило, эмали ПФ-115)
- Создание барьерной защиты от ржавчины, коррозии и гнили.



Применение:

Состав

Алкидный лак, наполнители, пигмент, реологические добавки, сиккатив, растворитель.

Область применения

Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями и масляными красками.

Нанесение покрытия

Перед применением грунтовку тщательно перемешать до однородного состояния. При необходимости разбавить уайт-спиритом. Наносить на поверхность методом распыления или кистью. Производство малярных работ на больших площадях во избежание видимых стыков необходимо осуществлять за один проход и с использованием материала одной партии. При нанесении в закрытых помещениях для улучшения испарения и удаления растворителей необходимо обеспечить эффективную приточно-вытяжную вентиляцию. Нанесение финишного покрытия возможно после полного высыхания грунтовки.

Разбавление

При необходимости грунтовка разбавляется до рабочей вязкости уайт-спиритом.

Расход

60-100 г/м² в один слой, расход зависит от метода нанесения и степени подготовки поверхности.

Время высыхания

14 часов - высыхание до степени 3 ("до отлипа") при температуре (20,0+/-0,5)°C. Время полного отверждения - 5-7 суток.

Возможные цвета:



красно-коричневый



серый



белый

Возможные фасовки:

1 кг; 2,2 кг; 3,3 кг; 6 кг;
10 кг; 25 кг; 50 кг



Наименование для печати	Артикул	Штрихкод шт
Грунтовка ГФ-021 белый (1 кг) OLECOLOR	4300009178	4690416131380
Грунтовка ГФ-021 белый (2.2 кг) OLECOLOR	4300009180	4690416131410
Грунтовка ГФ-021 белый (3.3 кг) OLECOLOR	4300009182	4690416131441
Грунтовка ГФ-021 белый (6.0 кг) OLECOLOR	4300009184	4690416131472
Грунтовка ГФ-021 белый (10.0 кг) OLECOLOR	4300009179	4690416131403
Грунтовка ГФ-021 белый (25 кг) OLECOLOR	4300009181	4690416131434
Грунтовка ГФ-021 белый (50.0 кг) OLECOLOR	4300009183	4690416131465
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневый (1 кг) OLECOLOR	4300003707	4690416079507
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневый (2.2 кг) OLECOLOR	4300003708	4690416079521
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневый (3.3 кг) OLECOLOR	4300003709	4690416079545
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневый (6.0 кг) OLECOLOR	4300000068	4607100779223
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневый (10.0 кг) OLECOLOR	4300005167	4690416093022
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневый (25кг) OLECOLOR	4300003710	4690416079583
Грунтовка ГФ-021 красно-коричневый (50.0 кг) OLECOLOR	4300000070	4690416021568
Грунтовка ГФ-021 серый (1 кг) OLECOLOR	4300003711	4690416079415
Грунтовка ГФ-021 серый (2.2 кг) OLECOLOR	4300003712	4690416079439
Грунтовка ГФ-021 серый (3.3 кг) OLECOLOR	4300003713	4690416079453
Грунтовка ГФ-021 серый (6.0 кг) OLECOLOR	4300000075	4607100779230
Грунтовка ГФ-021 серый (10кг) OLECOLOR	4300005168	4690416093039
Грунтовка ГФ-021 серый (25кг) OLECOLOR	4300003714	4690416079491
Грунтовка ГФ-021 серый (50.0 кг) OLECOLOR	4300000077	4690416021551



ABC Farben

8 (473) 300-37-36

Россия, 394036, г. Воронеж, пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru

 [@abc_farben](https://www.instagram.com/abc_farben)

 [КАТЯ РЕМОНТ](https://www.youtube.com/channel/UC...)



Качество - наш приоритет!



www.abcfarben.ru