

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ **ЖИДКАЯ РЕЗИНА**

ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



ДЛЯ САНТЕХНИКИ



ДЛЯ ТРАНСПОРТА



ДЛЯ БАССЕЙНОВ



ECOLOGY
100% ЭКОЛОГИЧНАЯ

СВЕРХЭЛАСТИЧНОЕ

не растрескивается, превосходно укрывает поверхность

БЫСТРОСОХНУЩЕЕ

отличное сцепление с любыми строительными материалами и поверхностями

АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ


защищает от появления плесени и грибка

АТМОСФЕРОСТОЙКОЕ


выдерживает температурные режимы от -50 °С до +50 °С, осадки и высокую влажность

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI






зеленый




голубой




красно-коричневый



белый



черный



серый



экологичная



защита от бактерий,
плесени и грибка



для внутренних
и наружных работ



время
высыхания 1ч



Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина белый (1 кг) FARBITEX PROF I	4300008710	4300008710	4690416127598
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина белый (2,5 кг) FARBITEX PROF I	4300008705	4300008705	4690416127611
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина голубой (1 кг) FARBITEX PROF I	4300008711	4300008711	4690416127550
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина голубой (2,5 кг) FARBITEX PROF I	4300008704	4300008704	4690416127574
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина зеленый (1 кг) FARBITEX PROF I	4300008713	4300008713	4690416127444
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина зеленый (2,5 кг) FARBITEX PROF I	4300008702	4300008702	4690416127482
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина красно-коричневый (1 кг) FARBITEX PROF I	4300008712	4300008712	4690416127505
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина красно-коричневый (2,5 кг) FARBITEX PROF I	4300008703	4300008703	4690416127529
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина серый (1 кг) FARBITEX PROF I	4300008708	4300008708	4690416127673
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина серый (2,5 кг) FARBITEX PROF I	4300008707	4300008707	4690416127697
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина черный (1 кг) FARBITEX PROF I	4300008709	4300008709	4690416127635
Краска акриловая для гидроизоляции Жидкая резина черный (2,5 кг) FARBITEX PROF I	4300008706	4300008706	4690416127659

СВОЙСТВА

- ✓ Образует эластичную гидроизолирующую гладкую пленку.
- ✓ Имеет высокую укрывистость, хорошую адгезию к поверхностям.
- ✓ Скрывает микротрещины на окрашиваемых поверхностях.
- ✓ Антибактериальные свойства, защищает от появления плесени и грибка.
- ✓ Повышенная атмосферостойкость.
- ✓ Выдерживает атмосферные осадки и высокую влажность.
- ✓ Выдерживает температурные режимы от -50 °С до +50 °С.
- ✓ Срок службы покрытия – до 10 лет.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхность, предназначенную для окраски, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. С ранее окрашенной поверхности непрочные слои краски удалить скребком. Загрунтовать водно-дисперсионной грунтовкой FARBITEX PROFİ.

Перед применением краску тщательно перемешать, при необходимости разбавить водой (не более 5%). Краску наносить кистью или валиком на подготовленную сухую, чистую поверхность.

Средний расход на однослойное покрытие составляет 150-200 г/м².

Время высыхания каждого слоя при температуре (20±2)°С не более 1 часа. Полное высыхание - 24 часа, окончательный набор прочности - 48 часов.

Рекомендуется наносить на поверхность не менее 2 слоев краски.

СОСТАВ

Акриловая дисперсия, наполнители, пигменты, реологические добавки, вода.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI



ABC Farben


8 (473) 300-37-36

Россия, 394036 г. Воронеж; пр-т Революции, д. 1/1

e-mail: info@abcfarben.ru

www.abcfarben.ru



РЕМОУТ 

@ABC_FARBEN 