

КРАСКА АКРИЛОВАЯ
ИЗНОСОСТОЙКАЯ

ЛАТЕКСНАЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ
И НАРУЖНЫХ РАБОТ



КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ

 ЭКОЛОГИЧНАЯ БЕЗ ВРЕДНЫХ ВЫСЫХАНИЕ 2h	☒ ВЛАГОСТОЙКАЯ выдерживает многоразовую влажную уборку ☒ ЭКОНОМИЧНАЯ распределяется по поверхности тонким слоем ☒ ИДЕАЛЬНА ДЛЯ КУХНИ, ВАННОЙ, КОРИДОРА	☒ СЕРТИФИЦИРОВАННА для детских и медицинских учреждений  1л ЗАКРАСИТ 11м²  СНАРУЖИ И ВНУТРИ
--	--	--

POWER 20
отличная прочность

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



ИЗНОСОСТОЙКАЯ

Образует прочное покрытие, устойчивое к ежедневным эксплуатационным нагрузкам.



УСТОЙЧИВА К МЫТЬЮ

Выдерживает многократную влажную уборку и подходит для помещений, стены которых необходимо регулярно очищать.



ВЛАГОСТОЙКАЯ

Может применяться в кухнях, ванных комнатах, коридорах и других помещениях с повышенной влажностью.



ВЫСОКАЯ УКРЫВИСТОСТЬ

Хорошо перекрывает основание и равномерно распределяется по поверхности тонким слоем.



ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

Рекомендована для детских, школьных, медицинских учреждений и предприятий пищевой промышленности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Высококачественная шелковисто-матовая краска на основе акрилового латекса. Образует прочное, влагостойкое и износостойкое покрытие, устойчивое к многократной влажной уборке. Легко наносится, обладает высокой укрывистостью и отличной адгезией к большинству минеральных поверхностей. Равномерно распределяется тонким слоем и содержит антисептические добавки.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Высыхание до отлипа 2 часа
Полное отверждение покрытия 24 часа
Количество слоёв 1–2 слоя
Температура нанесения от +10 до +35 °C
Относительная влажность воздуха до 65%

РАСХОД НА ОДИН СЛОЙ

База А 85–110 мл/м²
База С 85–150 мл/м²

ФАСОВКА БАЗА А

3 кг / 2,1 л
6,5 кг / 4,6 л
11 кг / 7,8 л
24 кг / 17,1 л

ФАСОВКА БАЗА С


2,4 кг / 2 л
4,8 кг / 4 л
9,6 кг / 8 л
19,2 кг / 16 л

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



ЛАТЕКСНАЯ

КРАСКА АКРИЛОВАЯ ИЗНОСОСТОЙКАЯ
ДЛЯ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ РАБОТ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI



ПРЕДСТАВЛЕНА В ДВУХ БАЗАХ

БАЗА А

Белоснежная. Используется без колеровки или для получения светлых и пастельных оттенков.

БАЗА С

Прозрачная. Предназначена для колеровки в насыщенные и тёмные цвета.

Не используется без колеровки.

Предназначена для окраски стен и потолков в жилых и общественных помещениях, в том числе с повышенной влажностью и высокой проходимостью.

Рекомендована для кухонь, ванных комнат, коридоров, офисов, школ, детских и медицинских учреждений.

Подходит для внутренних и наружных работ по подготовленным оштукатуренным, зашпатлёванным, бетонным и другим минеральным поверхностям.

Идеальна для помещений, где важны чистота, влагостойкость и устойчивость к многократной влажной уборке.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО
FARBITEX
PROFI

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И НАНЕСЕНИЕ

Поверхность должна быть сухой, прочной и очищенной от загрязнений и старых отслаивающихся покрытий. Сильно впитывающие основания рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения **FARBITEX PROFIL**.

Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или краскораспылителем в 1–2 слоя. При распылении допускается разбавление водой до 10%.

Работы проводить при температуре от +10 до +35 °C и влажности воздуха не более 65%.



СОВЕТ МАСТЕРА

Для получения ровного шелковисто-матового покрытия наносите краску тонкими равномерными слоями, тщательно распределяя её по поверхности. При работе валиком предварительно удаляйте излишки краски на ребристой части малярной ванночки.

Окрашивайте стену от угла до угла без длительных перерывов, сохраняя «мокрый край». Это поможет избежать заметных переходов, наплывов и следов от валика. Второй слой наносите только после полного высыхания первого.



База А

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрих-код
Краска моющая Latex латексная (3кг/2.1 л) FARBITEX PROFİ	4300008771	4300008771	4690416127888
Краска моющая Latex латексная (6,5кг/4.6л) FARBITEX PROFİ	4300008772	4300008772	4690416128229
Краска моющая Latex латексная (11кг/7.8л) FARBITEX PROFİ	4300008773	4300008773	4690416128236
Краска моющая Latex латексная (24кг/17.1л) FARBITEX PROFİ	4300008774	4300008774	4690416128243

База С

Наименование	Артикул	Артикул прайс-листа	Штрихкод, шт
Краска моющая латексная база С (2 л/2.4кг) Latex FARBITEX PROFİ	4300013811	4300013811	4690416161363
Краска моющая латексная база С (4 л/4,8 кг) Latex FARBITEX PROFİ	4300013812	4300013812	4690416161400
Краска моющая латексная база С (8 л/9,6 кг) Latex FARBITEX PROFİ	4300013813	4300013813	4690416161417
Краска моющая латексная база С (16 л/19,2 кг) Latex FARBITEX PROFİ	4300013814	4300013814	4690416161424

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО®
FARBITEX
PROFI

КОНТАКТЫ



TG канал



Группа VK



Яндекс-дзен

ABC Farben
8 (473) 300-37-36
Россия, 394036 г. Воронеж;
пр-т Революции, д. 1/1
e-mail: info@abcfarben.ru
www.abcfarben.ru

